

# Contacto de crimpado Han E M Ag 1,5 mm<sup>2</sup> / 16 AWG



No. PARTE. 09 33 000 6104

### **IDENTIFICACIÓN**

CATEGORÍA: Contactos SERIE: Han E

**TIPO DE CONTACTO:** Contacto de crimpado

VERSIÓN

**GÉNERO:** Macho **IDENTIFICACIÓN DE CONTACTO:** 2 ranuras

**PROCESO DE MANUFACTURA:** Contactos convertidos

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**SECCIÓN DEL CONDUCTOR:** 1.5 mm<sup>2</sup> **SECCIÓN DEL CONDUCTOR:** AWG 16 **CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO** ≤16 A **RESISTENCIA DE CONTACTO:** <1 m0**LONGITUD DE PELADO:** 7.5 mm

#### **ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES**

ESPECIFICACIONES: EN 60664-1 /IEC 61984

#### **DATOS COMERCIALES**

Tamaño de empaque Peso neto 1.28 g País de origen Alemania

Número de tarifa de

85366990 aduana europea eCl@ss

27440205 contacto para conectores industriales

# **PROPIEDADES MATERIALES**

Aleación de cobre **MATERIAL (CONTACTOS):** 

**SUPERFICIE (CONTACTOS):** Plateado

ROHS: Cumple con la exención **EXENCIONES DE ROHS:** 6 (c): aleación de cobre que contiene hasta un 4% de plomo

en peso

**ESTADO ELV:** Cumple con la exención

**CHINA ROHS: REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XVII: No ALCANCE ANEXO XIV SUSTANCIAS: REACH SUSTANCIAS SVHC:** Si / Dirigir



